

GYERMEKKORI VÉDŐOLTÁSOK

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. évi védőoltásokról szóló módszertani levele alapján

ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSOK				
Életkor	Megelőzhető betegségek	Oltás szakmai elnevezése	Készítmény kereskedelmi neve	Beadás módja
0-4 hetes korban	tuberkulózis (tbc)/ gümőkór	Bacillus Calmette-Guérin	SSI BCG	injekció bőrbe
2 hónapos korban	<ul style="list-style-type: none">· diftéria/torokgyík,· pertussis/szamárköhögés,· tetanus/merevgörcs,· poliomyelitis/járványos gyermekbénulás (Heine-Medin kór),· agyhártya és egyéb szervek hemofilus baktérium okozta gyulladása· + a tüdő-, középfül- és agyhártya pneumococcus baktérium által okozott gyulladásai	DTPa-IPV-Hib + PCV ₁₃	PENTAXIM + PREVENAR 13	1+1 injekció izomba egy időben eltérő helyre



3 hónapos korban	<ul style="list-style-type: none">· diftéria/torokgyík,· pertussis/szamárcöhögés,· tetanus/merevgörcs,· poliomyelitis/járványos gyermekbénulás (Heine-Medin kór),· agyhártya és egyéb szervek hemofilus baktérium okozta gyulladása	DTPa-IPV-Hib	PENTAXIM	injekció izomba
4 hónapos korban	<ul style="list-style-type: none">· diftéria/torokgyík,· pertussis/szamárcöhögés,· tetanus/merevgörcs,· poliomyelitis/járványos gyermekbénulás (Heine-Medin kór),· agyhártya és egyéb szervek hemofilus baktérium okozta gyulladása· + a tüdő-, középfül- és agyhártya pneumococcus baktérium által okozott gyulladásai	DTPa-IPV-Hib + PCV ₁₃	PENTAXIM + PREVENAR 13	1+1 injekció izomba egy időben eltérő helyre
12 hónapos korban	<ul style="list-style-type: none">· tüdő-, középfül- és agyhártya pneumococcus baktérium által okozott gyulladásai	PCV ₁₃	PREVENAR 13	injekció izomba



13 hónapos korban	<ul style="list-style-type: none">· bárányhimlő	Varicella	VARIVAX VARILRIX	injekció izomba v. bőr alá injekció bőr alá
15 hónapos korban	<ul style="list-style-type: none">· mumpsz/járványos fültőmirigy gyulladás,· morbilli/kanyaró,· rubeola/rózsahimlő	MMR	PRIORIX	injekció bőr alá v. izomba
16 hónapos korban	<ul style="list-style-type: none">· bárányhimlő	Varicella	VARIVAX VARILRIX	injekció izomba v. bőr alá injekció bőr alá
18 hónapos korban	<ul style="list-style-type: none">· diftéria/torokgyík,· pertussis/szamárköhögés,· tetanus/merevgörcs,· poliomyelitis/járványos gyermekbénulás (Heine-Medin kór),· agyhártya és egyéb szervek hemofilus baktérium okozta gyulladása	DPTa-IPV-Hib	PENTAXIM	injekció izomba



6 éves korban	<ul style="list-style-type: none">· diftéria/torokgyík,· pertussis/szamárköhögés,· tetanus/merevgörcs	DPTa-IPV	TETRAXIM	injekció izomba
11 éves korban (iskolai kampányoltás keretében)	<ul style="list-style-type: none">· mumpsz/járványos fültőmirigy gyulladás,· morbilli/kanyaró,· rubeola/rózsahimlő· diftéria/torokgyík,· pertussis/szamárköhögés,· tetanus/merevgörcs	MMR	PRIORIX	injekció bőr alá/izomba
		dTap	BOOSTRIX	injekció izomba
12 éves korban (iskolai kampányoltás keretében)	<ul style="list-style-type: none">· fertőző májgyulladás· humán papilloma vírus okozta daganatos betegségek, lányoknak, önkéntes alapon (TB finanszírozott)	Hepatitis B	ENGERIX-B	injekció izomba
		HPV (16, 18)	CERVARIX	injekció izomba



JAVASOLT VÉDŐOLTÁSOK

Életkor	Megelőzhető betegségek	Oltás szakmai elnevezése	Készítmény kereskedelmi neve	Beadás módja
6 hetes kortól	· járványos agyhártyagyulladás	<u>Meningococcus ACWY</u>	NIMENRIX	injekció izomba (2 v. 3 alkalommal)
	· rotavírus okozta hasmenéses betegség	<u>Rotavírus vakcina</u>	ROTARIX ROTATEQ	szájon át (2 alkalommal) szájon át (3 alkalommal)
2 hónapos kortól	· járványos agyhártyagyulladás	<u>Meningococcus B</u>	BEXSERO	injekció izomba (2 v. 3 v. 4 alkalommal)
	· járványos agyhártyagyulladás (2 éves kor alatt 100% TB támogatással)	<u>Meningococcus C</u>	NEIS VAC-C	injekció izomba (2 v. 3 alkalommal)
6 hónapos kortól	· vírusos influenza (fokozott kockázat esetén térítésmentes)	<u>Influenza</u> (négy vírustörzs)	VAXIGRIP TETRA	injekció izomba (1 v. 2 alkalommal, szezonálisan, évente ismétlendő)



12 hónapos kortól	· kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás	<u>Kullancs-encephalitis</u>	ENCEPUR JUNIOR	injekció izomba (3 v. 4 alkalommal)
			FSME-IMMUN JUNIOR	injekció izomba (3 v. 4 alkalommal)
	· fertőző májgyulladás	<u>Hepatitis A</u>	AVAXIM 80	injekció izomba (2 alkalommal)
			HAVRIX 720 JUNIOR	injekció izomba (2 alkalommal)
		VAQTA JUNIOR	injekció izomba (2 alkalommal)	
		<u>Hepatitis A+B</u>	TWINRIX gyermek	injekció izomba (3 alkalommal)



2 éves kortól	· járványos agyhártyagyulladás	Meningococcus ACW135Y	MENVEO	injekció izomba (1 alkalommal)
	· a tüdő-, középfül- és agyhártya pneumococcus baktérium által okozott gyulladásai	Pneumococcus (23 szerotípus)	PNEUMOVAX 23	injekció izomba v. bőr alá (1 v. 2 alkalommal)
3 éves kortól	· vírusos influenza (fokozott kockázat esetén térítésmentes)	Influenza (három vírustörzs)	3FLUART	injekció izomba (1 alkalommal, szezonálisan, évente ismétlődő)
9 éves kortól	· humán papilloma vírusok okozta daganatos betegségek	HPV (16, 18)	CERVARIX	injekció izomba (2 v. 3 alkalommal)
		HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	GARDASIL 9	injekció izomba (2 v. 3 alkalommal)
10 éves kortól	· járványos agyhártyagyulladás	Meningococcus B	TRUMENBA	injekció izomba (2 v. 3 alkalommal)